

**Оборудование для печати маркировки
ТНМ ММР**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 1429-0
 Fax: +49 5231 14292083
 www.weidmueller.com

**ММР**

Единственный принтер, который потребуется вам для печати маркировки. ТНМ ММР - это компактный термотрансферный принтер модульной конструкции, максимально полно демонстрирующий свои многочисленные преимущества и варианты применения. Встроенная опция резки и перфорирования позволяет обрезать непрерывные материалы на любую длину, что существенно упрощает работу, когда дело касается резки и назначения соответствующих этикеток. Принтер редактирует маркировочные элементы и этикетки из семейства MultiMark, а также этикетки из непрерывных материалов, ткани и полиэстера, термоусадочные трубки и этикетки для ПЛК.

**Ваши преимущества при использовании
MultiMark**

- Один принтер для всех задач
- Идеальный выбор для небольших и средних объемов печати
- Бесперебойная работа благодаря термотрансферной технологии
- Отличное качество печати (разрешение: 300 пикселей)
- Гибкость благодаря модульному блоку перфорирования и резки
- Возможность замены печатного ролика за 30 секунд

- Высокая производительность — 250 маркировочных элементов Dekafix в минуту

Общие данные заказа

Тип	ТНМ ММР
Номер для заказа	2430920000
Исполнение	Оборудование для печати маркировки, Термопринтер, Метод термомпереноса, 300 dpi, MultiMark, Термоусадочные трубки, Этикетки в рулонах
GTIN (EAN)	4050118440973
Норма упаковки (VPE)	1 Шт.

**Оборудование для печати маркировки
ТНМ MMP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 1429-0
 Fax: +49 5231 14292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Длина	320 мм	Длина (в дюймах)	12,598 inch
Ширина	253 мм	Ширина (в дюймах)	9,961 inch
Высота	253 мм	Высота (в дюймах)	9,961 inch
Масса	3,8 Kg	Масса нетто	5 800 Kg

Системы нанесения надписей

Входит в комплект поставки	ТНМ MMP, Руководство, Кабель USB, Сетевой кабель питания, Вилка (Европа), Вилка (США), Вилка (Великобритания), Драйвер принтера, Software M-Print® PRO, RIBBON MM-TB 25/360 SW ink ribbon, RIBBON MM 110/360 SW ink ribbon, Ink ribbon core, Print roller	Драйвер принтера	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
Интерфейс	USB, LAN	Качество печати	300 dpi
Метод выполнения печати	Метод термопереноса	Напряжение питания	100...240 V AC
ОС	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10	Программное обеспечение	M-Print® PRO
Работа от аккумулятора	Нет	Скорость печати	125 mm/s
Тип	ТНМ MMP	Тип маркировки	MultiMark, Термоусадочные трубки, Этикетки в рулонах
Требования к системе	PC with operating system Windows 7, 8 or 10		

Классификация

ETIM 5.0	EC000610	ETIM 6.0	EC000610
eClass 6.2	19-14-01-04	eClass 7.1	24-32-11-02
eClass 8.1	24-32-11-90	eClass 9.0	24-32-11-90
eClass 9.1	24-32-11-02		

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

PDF	2430920000_DECLARATION_OF_CONFORMITY.pdf
-----	--

**Оборудование для печати маркировки
ТНМ ММР**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 1429-0
Fax: +49 5231 14292083
www.weidmueller.com

Изображения

